



## Rund / Rohre

ALBROMET 340 gepreßt		ALBROMET 340 HSC gepreßt	
Rund Ø mm	Gewicht kg/m	Rund Ø mm	Gewicht kg/m
47,0	12,2	26	3,9
71,0	28,1	31	5,5
		36	7,4
		41	9,5
		46	12,0
		51	14,7
		56	17,8
		61	21,1
		66	24,7
		71	28,5
		77	33,6
		81	37,1
		91	46,8
		102	58,8
		106	63,0
		120	80,8
		140	110,8
andere Durchmesser auf Anfrage		größere Durchmesser und Ringe als Schmiedeteile  Rundmaterial in HSC-Qualität kann aus technischen Gründen nicht gerichtet werden!	

ALBROMET 380 Strangguß		ALBROMET 380 gepreßt		ALBROMET 380 HSC gepreßt	
Rund Ø mm	Gewicht kg/m	Rund Ø mm	Gewicht kg/m	Rund Ø mm	Gewicht kg/m
45	11,0	25,3	3,5	26	3,9
60	19,8	31,6	5,5	31	5,3
80	35,2	38,1	8,0	36	7,2
102	57,2	50,0	14,3	41	9,3
112	69,0	57,0	17,9	46	11,7
122	81,8	66,0	23,9	51	13,8
132	95,8	76,0	31,3	56	17,3
142	110,8	90,0	44,5	61	23,2
152	127,0	96,0	50,6	66	24,0
162	144,5	102,0	57,1	71	27,7
172	163,0			77	32,6
182	182,0			81	36,1
192	203,0			91	45,5
202	225,0			102	57,2
222	271,0			120	79,2
242	322,0			130	92,9
262	377,5			140	107,7
282	437,0			155	130,4
302	501,5				
322	570,0				
400	880,0				
andere Abmessungen auf Anfrage		größere Durchmesser geschmiedet möglich		Rundmaterial in HSC-Qualität kann aus technischen Gründen nicht gerichtet werden!	

**Flach**

ALBROMET 200, Flachmaterial, Strangguß									
Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/mm
8,1 x 26,5	1,9	14,4 x 32,9	4,0	20,8 x 64,6	10,5	33,5 x 45,6	11,9	46,7 x 154,0	54,9
8,1 x 32,9	2,2	14,4 x 39,2	4,6	20,8 x 77,3	12,7	33,5 x 51,9	13,5	52,5 x 52,5	21,1
8,1 x 39,2	2,6	14,4 x 51,9	6,0	20,8 x 90,0	14,8	33,5 x 64,6	16,9	52,5 x 64,6	26,2
8,1 x 51,9	3,5	14,4 x 64,6	7,4	20,8 x 102,7	16,6	33,5 x 77,3	20,0	52,5 x 77,3	31,3
8,1 x 64,6	4,2	14,4 x 77,3	8,9	20,8 x 128,1	20,5	33,5 x 90,0	23,4	52,5 x 102,7	41,3
8,1 x 71,0	4,6	14,4 x 90,0	10,3	21,3 x 154,0	25,3	33,5 x 102,7	26,5	52,5 x 154,0	61,7
8,1 x 77,3	5,1	14,4 x 102,7	11,5	21,3 x 204,8	33,8	33,5 x 128,1	33,1	54,9 x 257,2	110,3
8,1 x 90,0	5,7	14,4 x 128,1	14,5	21,3 x 308,0	50,8	35,9 x 257,2	73,6	54,9 x 308,0	130,4
8,1 x 102,7	6,8	14,9 x 154,0	18,0	27,1 x 27,1	5,7	39,8 x 39,2	12,3	54,9 x 384,2	163,6
8,1 x 128,1	8,2	14,9 x 204,8	23,4	27,1 x 32,9	7,2	39,8 x 45,6	14,3	65,2 x 65,2	32,1
8,1 x 154,0	10,4	16,8 x 257,2	34,1	27,1 x 39,2	8,4	39,8 x 51,9	16,1	65,2 x 77,3	38,9
8,1 x 308,0	20,5	16,8 x 308,0	39,3	27,1 x 45,6	9,7	39,8 x 64,6	19,7	65,2 x 102,7	51,3
11,2 x 26,5	2,5	17,6 x 26,5	3,8	27,1 x 51,9	11,0	39,8 x 77,3	23,9	65,2 x 128,1	63,9
11,2 x 39,2	3,6	17,6 x 39,2	5,6	27,1 x 64,6	13,6	39,8 x 90,0	26,9	65,7 x 154,0	76,8
11,2 x 51,9	4,7	17,6 x 51,9	7,3	27,1 x 77,3	16,2	39,8 x 102,7	31,6	67,6 x 384,2	195,9
11,2 x 64,6	5,8	17,6 x 64,6	8,9	27,1 x 90,0	19,0	39,8 x 128,1	38,9	77,9 x 77,9	46,3
11,2 x 77,3	7,1	17,6 x 77,3	10,7	27,1 x 102,7	20,8	40,3 x 154,0	47,4	77,9 x 102,7	61,1
11,2 x 90,0	7,9	17,6 x 102,7	14,3	27,1 x 128,1	26,9	42,2 x 308,0	103,0	77,9 x 308,0	185,5
11,2 x 102,7	9,2	17,6 x 128,1	17,6	27,6 x 154,0	32,9	42,2 x 384,2	123,9	78,4 x 154,0	91,9
11,2 x 128,1	11,5	18,1 x 154,0	21,6	27,6 x 179,4	37,6	45,6 x 257,2	89,0	80,3 x 384,2	233,9
11,7 x 154,0	14,3	18,1 x 204,8	27,7	27,6 x 204,8	42,5	46,2 x 51,9	18,7	91,1 x 308,0	217,7
11,7 x 204,8	17,2	20,8 x 20,2	3,3	29,5 x 308,0	72,4	46,2 x 64,6	23,2	93,3 x 384,2	268,6
11,7 x 308,0	27,8	20,8 x 26,5	4,5	29,5 x 384,2	89,6	46,2 x 77,3	27,8	105,7x 105,7	84,3
14,4 x 13,8	1,7	20,8 x 39,2	6,6	33,5 x 33,5	8,7	46,2 x 102,7	35,6	105,7x 384,2	312,4
14,4 x 26,5	3,1	20,8 x 51,9	8,6	33,5 x 39,2	10,3	46,2 x 128,1	44,4	154,6x 154,6	180,2

In Produktionslängen von ca. 3650 mm lieferbar!

**Größere Dicken als Schmiedeplattenzuschnitte!**

ALBROMET 300 Strangguß	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
29,5 x 384,2	83,3
39,8 x 384,2	111,1
42,4 x 384,2	120,7
54,9 x 384,2	147,2
67,2 x 384,2	183,2
80,3 x 384,2	224,9
93,3 x 384,2	258,2
105,7 x 384,2	294,3

In Produktionslängen von ca. 3650 mm, auch als Sonderzuschnitte lieferbar!

ALBROMET 300 HSC stranggepreßt	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
8,0 x 45,0	2,6
11,0 x 45,0	3,6
15,0 x 45,0	4,9
18,0 x 25,5	3,3
18,0 x 45,0	5,9
19,0 x 57,0	7,8
25,4 x 151,0	27,7
66,0 x 130,0	61,9
70,0 x 70,0	35,3

größere Abmessungen als Plattenzuschnitte, geschmiedet

**Plattenzuschnitte:**

Alle Legierungen:  
A 200, 220 Ni, 260 Ni, 300,  
300 HSC, 340, 340 HSC, 380

In Dicken bis 200 mm,  
U.S. -geprüft.

**Stranggußabmessungen beinhalten ein Aufmaß von ca. 1,6 - 2 mm für die Bearbeitung!**